

## Medicinering på förskola/skola

Vår policy är att inte medicinera barn för akuta sjukdomar. Barnets behov, inte vårdnadshavare och inte personalens behov, är avgörande för hur vi ska hantera dessa frågor.

Har barnet kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes eller astma, medicinerar vi efter genomgången instruktion eller utbildning.

Vid infektioner som kräver penicillinbehandling ber vårdnadshavaren barnläkaren skriva ut doser som ska tas två gånger om dagen. Då barnet är smittfritt och bedöms orka med vistelsen kan barnet vara på förskolan/skolan. Om penicillin bara kan tas tre gånger om dagen ger vi medicin om den doserats i exempelvis medicinspruta/ medicindosett och lämnas i en påse på morgonen med barnets namn och personnummer på påsen.

Du som vårdnadshavare ansvarar för medicineringen och vi lämnar inga garantier exempelvis att komma ihåg, men gör naturligtvis allt för att göra det. Vi medicinerar inte barn med feber och värk. Om febern kommer under dagen gör personalen en bedömning om vårdnadshavare ska kontaktas. En avvägning mellan hur lång tid det är till hämtning och barnets allmäntillstånd görs. Utgångspunkten är att febriga barn ska vara hemma.

Magmedicin som tex Movicol och Lactulos ges på morgonen av föräldrar och av personal vid övernattnig.

Vi medicinerar inte mot hosta. Har barnet så allvarlig hosta att de behöver hostmedicin, ska barnet vara hemma.

Tänk på att tempot på förskolan/skolan är högre än hemma och att det påverkar barns allmäntillstånd. Ett barn som synes piggt hemma kan bli trött av vistelsen på förskola/skola. Det är alltid personalen som gör bedömningen om barnet kan vara på förskolan/skolan.