

## **Regler vid sjukdomar**

### **FEBER**

Om temperaturen är mer än 37,5 på morgonen eller 38,0 på kvällen har barnet feber. Barnet bör få en feberfri dag utan febernedsättande medicin innan han/hon återgår till verksamheten

### **MAGINFLUENSA**

48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén, och att eventuella syskon hålls hemma.

### **ÖGONINFLAMMATION**

Förskolebarn skall stanna hemma vid bakteriell infektion med varigt gröngult sekret. Barnet kan återgå till förskolan vid symptomfrihet eller efter två dygns antibiotikabehandling.

### **PENICILLIN/MEDICIN**

Efter två dygns behandling och om barnets allmäntillstånd orkar en aktiv dagisdag. (Personalen ger barnen medicin först efter ifylld blankett)

### **HALSFLUSS**

Barnet kan återgå efter två dygns antibiotikabehandling om barnets allmäntillstånd är sådant att han/hon orkar delta i vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse.

### **ÖRONINFLAMMATION**

Att allmäntillståndet är bra och att han/hon orkar delta i verksamheten.

### **MASK I MAGEN**

Efter medicinering.

### **HUVUDLÖSS**

Efter behandling. Det är önskvärt att hålla barnen hemma en dag efter behandling för att minska smittspridning.

### **FÖRKYLNING**

Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet ska vara hemma eller inte

## **HÖSTBLÅSOR**

Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnets allmäntillstånd avgör om han/hon ska vara hemma.

## **SVINKOPPOR**

Orsakas av bakterier. Såren kan läka av sig själv eller ibland kräva antibiotika behandling. Barnet kan återgå till förskolan när såren har läkt.(skolbarn kan återgå tidigare)